

佛山市三水区群众诉求服务中心 电梯采购项目采购需求书

第一部分 基本信息

一、项目基本情况

项目编号： SSFYCG20220603

项目名称： 三水区群众诉求服务中心电梯采购项目

采购方式： 询价

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称： 电梯；

2、标的数量： 2台；

3、简要技术需求或服务要求：

（1）采购内容： 详见《第二部分 采购需求书》；

（2）交货期： 合同生效，经甲方发出供货确认后120天内完成供货、安装调试以及验收；

（3）本项目不分包组，供应商应对所有的标的内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标；

二、申请人的资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具有从事本项目相关的能力；

2、投标人须具有质量监督部门颁发的特种设备安装维修许可证（电梯类）；

3、投标人所投货物的制造商须具有市场监督管理局颁发的《特种设备制造许可证》；

4、若不是厂家报名，需提供厂家委托销售协议；

5、本项目不允许联合投标。

6、

第二部分 采购需求

一、采购内容简述

项目内容	交货期
佛山市山水区群众诉求服务中心电梯采购	合同生效,经甲方发出供货确认后 120 天内完成供货、安装调试以及验收

备注：投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标，否则视为无效投标。

二、技术规格及参数

★ 下表中关于技术规格及参数描述须全部满足

电梯型号	(单开门)
台数	2
载重量(kg)	L1 电梯为 1050kg, L2 电梯为 1350kg
速度(m/s)	1.0
层/站/门	7/7/7
服务楼层	-1,1,2,3,4,5,6
基站	1
驱动方式	微机控制交流变频调压调速
电源	动力电源: AC3 相 380V 50Hz; 照明电源: AC 220V 50 Hz
控制方式	单台控制
制作标准	GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》
井道尺寸(宽×深)(mm)	2500×2500
机房尺寸(宽×深×高)(mm)	无机房

井道总高(mm)	32650		
提升高度(mm)	25700		
顶层净高(mm)	5350		
底坑净深(mm)	1600		
轿内尺寸(宽×深×高)(mm)	L1 电梯为 1600×1400×2400, L2 电梯为 1700×1800×2400		
轿厢前壁	304 发纹不锈钢		
轿厢侧壁	304 发纹不锈钢		
轿厢后壁	304 发纹不锈钢		
轿门	304 发纹不锈钢		
轿厢地面	单色大理石地板		
开门方向	中分门		
开门尺寸(宽×高)(mm)	L1 电梯为 900×2100, ,2 电梯为 1000×2100		
标准功能	对讲机通讯功能	运行次数显示功能	轿顶检修操作功能
	电动机空转保护功能	泊梯功能: 1 层	无效内指令自动消除功能
	全集选控制运行功能	超速机械保护功能	故障自动检测功能
	起动力补偿功能	开门异常自动选层功能	轿内照明自动控制功能
	警铃报警功能	开关门时间超常保护功能	门过载保护功能
	反向内指令自动消除功能	满载直驶运行功能	待机定期自检功能
	微动平层功能	开门时间自动调整功能	开门时间自动控制功能
	停电应急照明功能	轿内误指令取消功能	机房调试操作功能
	故障自动存储功能	位置异常自动校正功能	超载保护功能
	超速电气保护功能	底坑对讲机通讯功能	消防迫降功能: 1 层
	层高自测定功能	同步电机磁极码静态测试功能	超载报警功能
	无呼自返基站功能: 1 层	目的层按钮闪亮功能	电梯服务支援系统
	故障低速自救运行功能	轿内慢速运行功能	电动机过载保护功能
	抱闸动作的双安全检测功能	门停止运行功能	轿内通风自动控制功能
选配功能	五方通话功能	消防员专用功能: 1 层	预留视频电缆
	轿内刷卡按钮选层功能		
门保护装置	智能光幕保护功能, 光束数不少于 180。		
对讲系统	机房(无机房时为控制柜)至监控中心的布线: 线材、线管及敷设工程		

视频电缆	由买方负责。		
保密功能	保密层	用户卡数(张/台)	
管理卡数			
所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装；			
井道壁结构是：砖混结构，井道壁厚是：200mm			
由卖方配发拉爆螺栓			
底坑以下为实地			
钢牛腿提供	卖方提供		
轿门门锁	有		
其他要求：1、包含空调、风扇、刷卡功能。 2、所提供的电梯品牌获得 TUV A 级电梯能源效率认证 3、采用高效的永磁同步无齿轮曳引机，配置关节型定子铁芯。			

三、商务要求

1. 供货要求：

(1) 投标货物应为成熟的制造商原装的、全新的、符合有关质量标准的产品。

(2) 佛山市有长期售后服务点的证明文件。

2. 经验要求：2019 年至今的同类项目业绩（同类项目合同复印件 5 份并盖章）。

3. 报价要求：投标人的报价为合同总额。包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4. 交货期：合同生效，经甲方发出供货确认后 120 天内完成供货、安装调试以及验收。

5. 验收要求：

(1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

(3) 供货商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(4) 招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由供货商承担。

6. 售后服务：

(1) 承诺提供 1 年的免费维保。

(2) 质保期 1 年：①质保期内，供货商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身、有偿维修保养服务。②质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。③保修期内，所有设备保修服务方式均为由设备生产厂家或厂家指派专业人员上门保修，提供定期上门技术服务，24 小时不间断技术支持，由此产生的一切费用均由厂家承担，供货商有责任为用户方提供长期维修服务和技术支持。

(3) 保修期自招标人和供货商代表在验收报告上签字之日起计算。

(4) 供货商应在佛山市设有售后服务点，保修期内出现不能明确的故障时，或在收到招标人紧急情况维修通知后，供应商应在 1 小时内做出响应、1.5 小时内派员到现场维修，一般故障 2 小时内排除。

(5) 为保证设备的正常使用和日常维护，供货商需对招标人设备管理人员和操作人员进进行技术培训。

(6) 供货商提供随机文件：合格证、设备使用手册等。

7. 付款说明：

1、供货商在收到招标人供货确认书后，本项目方可执行。

2、结算方式：

(1) 双方签订合同后支付 50%设备款；

(2) 设备及安装材料配送完成后支付 50%安装款；

(3) 设备安装完成通过验收合格，经双方确认后，支付 30%设备款及 50%安装款；

(4) 设备安全运行 3 个月后，支付剩余的 20%设备款。

8. 其它要求：

(1) 供货商在供货时，如有要求招标人配合情况，请给予说明。

(2) 所使用的电梯要求为技术先进成熟的型号。

(3) 总价包干。

附件：

三水区群众诉求服务中心电梯采购项目

报价单

电梯类型	设备费	安装费	其他费用	费用合计
L1 (1050kg)				
L2 (1350kg)				
合计 (元)				

注：投标人的报价为合同总额。包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：

报价时间：